



Ville de Forcalquier

# ESPACE CULTUREL LA BONNE FONTAINE

## FICHE TECHNIQUE SAISON 2021-2022

**Espace Culturel classé en établissement recevant du public de type L 2<sup>ème</sup> catégorie.**

**Effectif maximum du bâtiment 1037 personnes**

<b>Parking</b>	250 places dédiées au lieu, et 10 places « organisateur » côtés loge.
<b>Hall d'entrée</b>	Surface de 150 m <sup>2</sup> – 200 personnes debout – 1 comptoir accueil 8m linéaire - bar réfrigéré, point d'eau.
<b>Une Cuisine</b>	accès par le bar, la salle et l'extérieur. Equipé d'une armoire frigorifique, d'un réchauffe plat, 2 plaques électrique, une hotte, un lave-vaisselle et un bac point d'eau. 1 plan de travail. Dédié essentiellement à la réchauffe pour les traiteurs.

### LA SALLE : 3 CONFIGURATIONS POSSIBLES

#### Config 1 Tribune télescopique :

**357** places, dont 15 places fauteuils amovibles au 1<sup>er</sup> rang

Le 1<sup>er</sup> rang est réservé pour les personnes à mobilités réduites PMR.

Interdiction de s'asseoir sur les marches. Présence de l'agent SSIAP1 obligatoire.

#### Config 2 Sans tribune :

Surface de 289m<sup>2</sup> (16,50 m x 17,50 m) Public debout **855** places.

Présence de 2 agents SSIAP1 obligatoire

#### Config 3 Salle des fêtes (Cabaret, Loto, mariage)

**300** places assises autour de table, 201 m<sup>2</sup> utilisable.

Sur place : 15 tables ronde de 150cm diamètre, 20 tables 180x80,

170 chaises coques rouge. Présence de l'agent SSIAP1 obligatoire

### REGLE DE SECURITE ET DE FONCTIONNEMENT

**Il est formellement interdit de fumer dans le bâtiment**

**Les décors :** ne sont acceptés que les matériaux classés M1 du point de vue de leur réaction au feu, le procès verbal de classement M1 doit être présenté avant l'installation au régisseur de la salle. L'affichage ou l'accroche de banderole est conditionné préalablement par l'accord du régisseur.

**Buvette et Repas :** il est impératif de demander une licence provisoire à l'état civil de la Mairie pour la vente de boissons. Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Etat Civil  
Mairie de Forcalquier  
1 place du Bourguet  
BP 40  
04 300 Forcalquier Cedex

Tél : 04.92.70.91.00



Ville de Forcalquier

# ESPACE CULTUREL LA BONNE FONTAINE

## FICHE TECHNIQUE SAISON 2021-2022

### VOTRE INTERLOCUTEUR TECHNIQUE EST L'UNIQUE REGISSEUR DE LA BONNE FONTAINE

Vous êtes priés de fournir une fiche technique du spectacle envisagé au plus tard 15 jours avant la date programmée, ainsi qu'un planning à valider ensemble, faute de quoi, il ne serait plus possible d'assurer les demandes techniques qui sortent de l'installation de base.

- Pour un spectacle, prévoir une journée de montage et réglage durant laquelle la présence de 2 personnes de l'organisation est indispensable pour aider le régisseur durant toutes les phases techniques. Si vous ne pouvez pas, un technicien supplémentaire vous sera facturé.
- Le régisseur est là pour vous conseiller sur la faisabilité technique de votre projet.
- Un agent de sécurité incendie SSIAP1 est également présent dès l'accueil du public dans la salle.
- La réglementation du code du travail limite le Régisseur à 10 heures de travail effectif par jour.

### ACCES DIRECT AU PLATEAU

- Déchargement sur un quai couvert et éclairé de 5mx10m (à 95cm de haut) à l'arrière du plateau.
- Porte 2m80 large x 5m de haut.

**LES LOGES** : 2 loges artistes à cour. Miroir et douche. Max 49 personnes

**RESEAU WIFI** : Dans la salle et le hall réservé à la technique.

### LA TAILLE DU PLATEAU

- Mur à mur 17m50. Profondeur nez-de-scène / mur-lointain 8m20. Hauteur du plateau 90cm. Plancher bois tendre teinte noir. Mur traitement acoustique noir. Aucun point d'accroche sur les murs et au sol.
- Ouverture du rideau (rouge) d'avant-scène sur patience électrique, 11m maximum. (en panne)

### LE GRILL

- Structure aluminium triangulaire 500. Un rectangle de 13mx7m avec les angles.
- 4 palans à chaîne 500kg. **CMU 1500kg poids répartie**. Hauteur sous grill max 6m
- 5 plans de pendants de 2m50 de large, sous-perchés au grill sur des tubes, crochets rotatif, à 6m.
- 2 demi-fond sur patience en fixe après le pont arrière.

### EN SALLE

- Une perche américaine CMU 200kg à 4m du nez de scène et 8m de haut. 45° Angle pour la face.

### PASSERELLE LATÉRALE JARDIN

- accès technique de la régie au plateau, accès gradateurs et amplifications.

### PUISSANCE ÉLECTRIQUE

- Puissance : 1x100A Tri pour lumière / 3x32A Tri pour la lumière / 1x32A tri pour le son.
- Prise sur le plateau : P17 125A Tri + P17 32A Tri + 3 prise direct 16A tri réparti sur le plateau.

### LE PARC LUMIÈRE

- **1 Pupitre Dot2 MA – 18 master – 5 écrans tactiles – 2 séquenceur AB**
- **24 circuits de 3kW** – Europack ADB. – Patch prise P16A par circuit.
- **2 tour digipack RJ** – 6 circuits 3kw
- **1 spliteur DMX** 1 entrée – 6 sortie XLR5 ou XLR3

**FACE** : Perche américaine de face sans possibilité d'accès.

- 6 Rush MH6 Martin lyre pan tilt zoom blanc CT 12x10w

## GRILL

- 12 Projecteurs Convexe 310HPC Robert Juliat 1000 watts - 9kg
- 6 Découpes 614S Robert Juliat 1000 watts – 12kg - iris et porte gobo
- 20 PAR64 noir – Lampe 1000 watts CP60 – CP61- CP62 – CP95
- 2 Blinder 4 x 650 watts noir – 5kg / 3 suntrip de 10 lampes Led Showtec.
- 4 Rush MH3 Bean Martin 5R 390w
- 4 Beam 5R 230w Starville
- 2 PAR64 LED AT10 Litecraft – 8 PAR LED 45°/25° Cinetec 270 watts RGBWA
- 8 MAC700 Wash Trichromie 8 couleurs Dicrho 700 watts
- 6 Rush MH6 Martin lyre pan tilt zoom 36 color et blanc 12x10 W **RGBW**
- 2 Machine à fumée et ventilateurs.
- 4 MHz1915 quad led wash 320w. Pan / Tilt / zoom / RGBW
- 2 Mac101 RGB

**Le réglage se fait sur un échafaudage roulant type Samia de 2mx3m sur 5m de haut.**  
**Les filtres de couleurs sont à fournir par l'organisateur, ou utilisez les recyclés de base standard.**  
**Les gradateurs de la salle sont à jardin au niveau de la passerelle technique. 3 lignes DMX**

## LA DIFFUSION SONORE FAÇADE

Système stéréo Processeur de diffusion Meyer Sound Galileo 616 AES

- 6 enceintes amplifiées cluster à l'horizontale - JM-1P Meyer Sound 1275 Watts 53 Hz to 18 kHz
- 3x JM-1P (3825 watts) + 1x 700HP SUB Meyer Sound (2250 watts) par côté de son.

## LA DIFFUSION SONORE RETOUR

- **4 MTD112b**, enceinte passive deux voies directivité axisymétrique de 90°.  
Amplifier par 1 LA48 2-st et prosc LLC 112b-st 500 Watts pour une charge de 8 ohms
- **4 MTD115b**, enceinte active deux voies directivité axisymétrique de 85°.  
Amplifier par 2 LA17 HF / 2 LA24 LH et procs LLCa 115b.  
LF : 1060 Watts (crête) pour une charge de 4 ohms  
HF : 1200 Watts (crête) pour une charge de 4 ohms
- **1 MTD118 Sub-grave** doté d'un transducteur 18" bass-reflex à double accord.  
1 ampli LA24 1200 Watts de 8 ohms.

## LA REGIE SON

**Console Numérique X32 Midas Behringer** - Patch digital RJ45 / 32 xlr in - 16 xlr out sur le plateau.  
1 Lecteur CD/mp3 USB auto-pause Denon DN700

## PARC MICRO

3 SM58 LC Shure	3 e845 Sennheiser	1 MD421 II	10 grands pieds
4 SM57 Shure	2 e614 Sennheiser	5 KM184 Neumann	2 embases lourdes
1 BETA52A Shure	3 e604 Sennheiser	6 DI AR133 BSS	40 XLR 3m/5m/10m
1 BETA91A Shure	1 e602 Sennheiser	2 DI 100 Behringer	3 multi-paire 8 XLR
1 BETA98/S Shure	1 CK91AKG	6 pied de table	5 Postes intercom
	2 C414 XLS AKG	6 petits pieds	

## PARC UHF

1 HF main BETA 58A Shure BLX  
2 HF pocket UR1 micro casque DPA UR1 4060 chair, émetteur- récepteur UHF-R UR4D Shure  
4 HF main sm58 Shure GLXD numérique bande 2,4 GHz  
2 HF pocket GLXD1 micro-cravate Shure WL183

**PLATEAU** 4 praticables Samia - 1mx2m – réglable de 20cm en 20cm max 1m de haut  
4 pieds d'enceinte  
6 embases lourdes pieds de projecteur.

## VIDEO

1 écran de cinéma 10m ouverte sur 8m haut, Fixe au milieu du plateau, polichinelle électrique.  
1 écran Led 4m/3m mobile sur pied  
1 Vidéoprojecteur OPTOMA Mono-DLP 5500 Lumens-10000:1-1080p-1,2-2,16:1  
Entrées : 1 x HDMI – HDMI 30m  
1 ordinateur avec logiciel Grand VJ Arkaos Mapping – APC 40 MK2 dédié

## Pour toute demande de location de la salle, l'accueil de la mairie est ouvert :

- du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
- le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mairie de Forcalquier  
1 place du Bourguet  
BP 40  
04 300 Forcalquier Cedex

Tél : 04.92.70.91.00  
Fax : 04.92.75.06.20

## SUR LE SITE DE LA VILLE

[www.ville-forcalquier.fr/location-de-salle.html](http://www.ville-forcalquier.fr/location-de-salle.html)

Responsable Technique Cédric Padovani

[ecbf@ville-forcalquier.fr](mailto:ecbf@ville-forcalquier.fr)

06.15.29.33.48



## Comment communiquer sur votre événement :

Il existe 16 panneaux d'information réparti dans la ville pour l'affichage. 2 panneaux lumineux.

L'agenda des animations - mensuel gratuit de l'office du Tourisme « Le Petit Colporteur »  
[petitcolporteur@forcalquier.com](mailto:petitcolporteur@forcalquier.com)

Dans le hall de l'Espace Culturel - un point d'info – brochure et affiche.

Information nécessaire : Date - l'horaire du spectacle – la durée – le type – les tarifs – la billetterie – contact – buvette – entracte – à partir de quel âge pour le public.